# Kurzbaubeschrieb Reiheneinfamilienhäuser D, Resihof Rutschwil

# **Ausbaustandard**



#### Wände

Unter Terrain: Aussenwände in Stahlbeton Innenwände in Stahlbeton oder Kalksandstein Über Terrain Aussen- und Innenwände in Holz: Massivbauweise mit Lignotrend Brettsperrholzsystem, beplankt mit Gipsplatten zum verputzen Wohnungstrennwände: EG mit Stahlbeton, ab OG und DG mit Lignotrend Brettsperrholzsystem (gemäss Schalldämm- und Brandschutzvorschriften).

#### Boden / Decken

Unter Terrain: Fundamentplatte und Decke UG in Stahlbeton Decken EG und OG mit mit Brettsperrholz (Fichte), von unten in Sichtqualität

# Treppen

Treppen UG-EG, EG-OG und OG-DG, ½ gewunden, offene Stahlkonstruktion mit Holztritten, Geländer siehe Metallbau

#### Dach

Satteldach Hauptgebäude: wärmegedämmt, Elementbauweise, innen sichtbare Holzwerkstoffplatte mit Holzschutzbehandlung Dachflächenfenster, Dachausbauten gemäss Fassadenplänen Spenglerarbeiten in Kupfer, Dacheindeckung mit Tonfalzziegeln

#### Fassade

Hinterlüftete Aussenhülle als Fassadenverkleidung mit Holzschalung mit Holzschutzlasur behandelt, diffusionsoffener Aufbau mit Wärmedämmung aus Holzweichfasern, Windpapier und Lattenrost im Sockelbereich Aussendämmung verputzt Holz-/Metallfenster mit 3-fach Wärmeschutzverglasung Pro Fenster ein Flügel mit Dreh-/ Kippöffnung Hebe- Schiebetüren gem. Plan Aluminium-Fensterbänke Haustüre aus Holz, gestrichen, mit Glasschlitz, 3- Punkt Sicherheitsschloss

#### Sonnenschutz

Verbundraffstoren mit beweglichen Lamellen mit Elektroantrieb bei allen Fenstern Gelenkarmmarkise beim Sitzplatz, handbedient mit Kurbelstange

# Umgebung

Sitzplätze, Balkone, Loggia mit Zementplatten Zugangswege als Hartbelag, einzelne Flächen mit Naturbelag, Begrünung mit Rasen/Wiese, Grundbepflanzung mit Bäumen und Sträucher (die dargestellte Bepflanzung in den Plänen hat schematischen Charakter) Geräteschrank beim Sitzplatz mit Schiebefront Containerplatz zentral oder in der Nähe der Häuser

**Gestaltung Aussen** (sinngemäss Darstellung in den Fassadenplänen) Gemäss Farb.- Materialkonzept Bauherrschaft / Architekt, genehmigt durch die Baubehörde

#### INSTALLATIONEN

#### Elektroanlagen

Stark- und Schwachstrom inkl. Unterverteilung pro Wohnung Nötige Leuchtenanschlüsse und Steckdosen in allen Räumen LED Einbauleuchten im Eingangs- und Küchenbereich Grundbeleuchtung in den Keller- und Technikräumen Multimediaanschlüsse (je 1x pro Wohngeschoss), in restlichen Zimmern vorbereitet mit Leerrohren E-Mobilität-Grundinstallationen, vorbereitet für Anschluss Ladestation

# Heizungsanlage (eigene Heizung pro Haus)

Umweltfreundliche Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe (Sole / Wasser) im Technikraum, mit Erdsondenbohrung, Wärmeverteilung mit Niedertemperatur – Fussbodenheizung in allen Wohnräumen, individuelle Raumregulierung pro Raum

Handtuchradiator optional in Nassräumen falls möglich (Elektrisch) Warmwasseraufbereitung ganzjährig mit Wärmepumpenheizung

## Lüftungsanlage

Innenliegende Nasszellen und Kellerräume werden mechanisch entlüftet.

#### Sanitäranlage

Separate Abstellung und Wasserzählung pro Haus Warmwasseraufbereitung über Heizungsanlage Kalt- und Warmwasseranschluss bei allen Wasserstellen Aussenwasserstelle bei jedem Haus (Sitzplatzbereich) Apparate und Armaturen mit Waschmaschine und Tumbler gemäss separater Apparateliste Wäschetrocknungs-/ Raumentfeuchtungsgerät mit Leinensystem im

Waschraum im UG

Wasser-Entkalkungsanlage auf Basis Ionentausch (Salz)

# **Energetische Massnahmen**

Sämtliche Anlagen und Bauteile werden gemäss gültigen Energievorschriften Kanton Zürich, oder besser ausgeführt.

#### Schallschutz-Massnahmen

Erhöhte Anforderungen gem. SIA Normen gegenüber angrenzenden Nutzungseinheiten (von Haus zu Haus)

# Solaranlage

PV Anlage auf Dachflächen Ost- und Westseite gemäss in den Plänen dargestellten Flächen, vorbehältlich Bewilligung durch die Baubehörde.



## Kücheneinrichtung

Moderne Einbauküche durch Vertrauensfirma der Ersteller mit hochwertigen Küchenapparaten der Firma V-Zug, Geschirrspüler, Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Umluftkochfeldabzug, Backofen und Steamer hochliegend, Kühlschrank vollintegriert

Klimaholzhaus<sup>®</sup>

Küchenfronten mit Kunstharz beschichtet (Farbe aus Sortiment) Arbeitsfläche aus Naturstein 20mm, Rückwandbereich mit ESG Glas Chromstahl-Spülbecken

## Wandoberflächen

Wohn- und Schlafräume mit mineralischem Deckputz 1.0 mm, weiss gestrichen, Kellerräume roh, weiss gestrichen.

Keramische Wandplatten in den Nasszellen im Bereich der Sanitärapparate

#### ecken)

Wohn- und Schlafräume EG und OG sowie Dachräume DG sichtbare Holzwerkstoffplatten, roh, mit UV stop oder weiss lasiert Vorhangschienen auf Holzdecken aufgesetzt, im DG z.T. mit Vorhangbrett Kellerdecken roh, weiss gestrichen

# Bodenbeläge

In den Wohngeschossen schwimmender Unterlagsboden mit Bodenheizung Wärme- und Trittschalldämmung Parkett oder keramische Platten nach Wahl Zementüberzug im Untergeschoss roh, gestrichen Treppe UG-EG; Beton mit Keramikplatten belegt (Option Parkett) Treppen EG-DG, Holztritte Massiv auf Metallkonstruktion verlegt

#### Metallbau

Geländerabschlüsse Treppe mit Stahlrahmen und Gitternetz in Edelstahl Handlauf rund in Chromstahl

## Schreinerarbeiten

Hauseingangstüre mit seitl. Glasteil. Türblätter zum Streichen Haustürschloss mit 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszylinder über Schliessanlage abgestimmt, Normtürdrücker in Metall, Weitwinkelspion

Innentüren mit Stahlzargen, Türblätter Kunstharz beschichtet

Garderobe mit 2 Schränken (Putzschrank, Tablaschrank), offener Garderobeteil mit Sitzfläche, Hutablage, Kleiderstange, Schuhtablar, Fronten Kunstharz beschichtet

Simsen (bei Fenstern mit Brüstungen) Holzwerkstoffplatte lackiert oder kunstharzbeschichtet, weiss

(Anmerkung: Dieser Kurzbaubeschrieb dient der allgemeinen Information und ist nicht Bestandteil des Kaufvertrages)